

Kemo Flectronic GmbH

Mato Vukovic Leher Landstr. 20 27607 Geestland Germany

http://www.kemo-electronic.de email: info@kemo-electronic.de

HR.Nr. HRB 111 486 UstNr: DE 814 380 369

M161 - Cañón ultrasónico potente Generador de impulsos ultrasónico de alto rendimie



Generador de impulsos ultrasónico de alto rendimiento con altavoz Para ahuyentar animales salvajes como martas, jabalís, corzos, etc. de jardines, campos, etc. El altavoz emite sonidos ultrasónicos a modo de impulso (max. 120 dB \pm 15 %) que tienen un alcance acústico hasta 300 m con un tubo sobrepuesto (no va adjunto). Tensión de servicio: 12 V=.

Accesorio disponible: L010 - Altavoz ultrasónico tipo "piezo"


Technical Data:

Tensión de servicio: 12...14,4 V Consumo de corriente: max. 150 mA Frecuencia: aprox. 22 kHz (que no son perceptibles para hombres)

Curva de frecuencia: sinusoide Duración de impulso: aprox. 0,5 seg. Intervalo de impulsos: aprox. 5 seg.

Indicación: LED que se ilumina a cada impulso cuando el altavoz está conectado Salida de altavoz: para altavoces piezoeléctricos. Se pueden accionar como máximo 2 altavoces del tipo L010 adjunto en paralelo (1 altavoz va adjunto).

Medidas del módulo: aprox. 60 x 46 x 20 mm (sin eclisas de fijación)



M161



